Volksbank Jever eG

VR-Networld Software - Einrichtung -



Ihre Kundennummer: ______ Ihr VR-Netkey: _____

Voraussetzungen

Voraussetzungen für die VR-NetWorld Software in Verbindung mit PIN/TAN oder HBCI

- Einen eingerichteten Internetzugang
- Vereinbarung über die Nutzung des Online-Bankings PIN/TAN oder HBCI Verfahren
- Programm VR-NetWorld Software
- Freischaltung PIN/TAN Verfahren oder
- Freischaltung HBCI/FinTS / VR-Networld-Karte / Chipkarten-Leser

E-Mail: info@volksbank-jever.de Service-Telefon: 04461 / 915 - 1515 Fax: 04461 / 915 - 1027

Installation

Starten Sie Ihre VR-Networld Software. Bitte beachten Sie, dass Sie die aktuelle Version (www.volksbank-jever.de/software) installieren. Falls Sie mit einer VR-Networld-Karte arbeiten wollen, installieren Sie vorab den Chipkarten-Leser. Folgen Sie dazu der Herstelleranleitung. Sie starten die Installation nach dem Herunterladen der Datei "VRNetWorldSW_xxxxx.exe". Die xxxxx zeigen die aktuelle Version der Software. Unter obigem Link wird Ihnen immer die aktuelle Version angeboten. Als erstes Fenster sehen Sie den InstallShield Wizard, den Sie mit "Weiter" starten.

R-NetWorld Softw	are - InstallShield Wizard	X
V	Willkommen beim InstallShield Wizard fr VR-NetWorld Software	ür
	Der InstallShield(R) Wizard wird VR-NetWorld Software auf Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufah	Ihrem ren.
	WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und internationale Verträge geschützt.	
	< Zurtick Weiter > Abbrect	nen

Als nächstes stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu. Dazu aktivieren Sie den Punkt "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung". Es handelt sich in diesem Moment um eine vollwertig, voll funktionsfähige Testversion mit 60 Tagen Laufzeit. Nach den 60 Tagen ist ein Lizenzschlüssel erforderlich sofern die VR-Networld weiter genutzt werden soll. Die Daten bleiben erhalten, auch wenn der Lizenzschlüssel NACH den 60 Tagen eingegeben wird! Klicken Sie jetzt auf "Weiter".

VR-NetWorld Software - InstallShi	eld Wizard		×
Lizenzvereinbarung			
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizer	nzvereinbarung sorgf	ältig durch.	Y'
Lizenzvereinbarung VR-NetWorld	I Software - Urhebe	rrechtsschutz	^
 Die VR-NetWorld Software (Progr (Online-Hilfe und PDF-Dokument) sin Rechte sind vorbehalten. Diese Doku Ausnahme der nachfolgend eingeräu gewährten Rechte nicht ohne vorher Lizenzgeber in Teilen oder im Ganze oder in maschinenlesbarer Form kop übersetzt oder verkleinert werden. Der Lizenznehmer erhält an der V 	amm) sowie das elel nd urheberrechtlich g umente und die Progr umten und durch das ige schriftliche Zustim en auf irgendein elektr biert, fotokopiert, repro	ktronische Handbuc eschützt. Alle amme dürfen mit Urheberrechtsgeset imung durch den onisches Medium oduziert, und den Doku-	h iz
Ich akzeptiere die Bedingungen der Liz	enzvereinbarung		Drucken
○ Ich lehne die Bedingungen der Lizenzver	ereinbarung ab		
istallShield	30111-55 		



Im nächsten Fenster wird automatisch ein Standard-Installations-Pfad vorgeschlagen. Sollten Sie keine individuelle Konfiguration wünschen, lassen Sie den Pfad stehen, andernfalls können Sie diesen über "Ändern…" auf den gewünschten Pfad anpassen.

Zielordne	r Sie auf "Weiter" um in diesen (Ordnar zu installieren d	der klicken Sie auf	
"Ändern	", um in einen anderen Ordner	zu installieren.	der kilcken bie dur	
(Ch)	VR-NetWorld Software wird	installiert in:		
0	C:\Program Files (x86)\VR-N	letWorld\		Ändern
stallShield				

Nachdem das Programm installiert wurde, sehen Sie zum Abschluss "InstallShield Wizard abgeschlossen". Die Installation wurde somit erfolgreich abgeschlossen. Der Haken ist automatisch bei "Programm starten" gesetzt, was bewirkt, dass bei Betätigung der Schaltfläche "Fertig stellen" das Programm im Anschluss automatisch gestartet wird.

e - InstallShield Wizard	×
InstallShield Wizard abgeschl	ossen
Der InstallShield Wizard hat VR-NetWorld So installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um verlassen.	ftware erfolgreich 1 den Assistenten zu
Programm starten	
	_
r	re - InstallShield Wizard InstallShield Wizard abgeschl Der InstallShield Wizard hat VR-NetWorld So installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um verlassen.



Nach Start des Programms erscheint ein erster Startbildschirm. Hier finden Sie Informationen zu neuen Programmfunktionen. Damit dieser Dialog nicht bei jedem Start des Programms erscheint, setzen Sie bitte einen Haken bei "Dialog nicht mehr anzeigen" links unten im Fenster und klicken dann auf "Weiter zur Anmeldung".



Das nächste Fenster zeigt eine Übersicht der einzelnen Einrichtungsschritte. Nicht in allen Schritten sind Eingaben oder Änderungen nötig. Zur Einrichtung der Software klicken Sie bitte auf "Weiter".





Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit nach einer Neuinstallation eine alte Datensicherung einzuspielen. Nach dem Klick auf "Wiederherstellen" möchte das Programm geschlossen werden und ein Fenster mit Pfadangabe öffnet sich. Um dem Programm den Speicherort der Datensicherung (VRBackup_Datum.vra) anzugeben, klicken Sie bitte auf das kleine Viereck mit den drei Punkten an der rechten Seite des Pfades. Dann starten Sie die Datenrücksicherung. Nach Wiederherstellung der Daten ist der Zustand 1 zu 1 wie bei der Datensicherung, d.h. Passwörter und Bestände sind auf dem alten Stand. Bitte aktualisieren Sie wie gewohnt Ihre Konten. Sollten Sie Fehlermeldungen erhalten, synchronisieren Sie bitte die Bankverbindung neu.

Daten rücksichern		×
Willkommen	Wenn Sie die VR-NetWorld Software bereits genutzt haben und eine Datensicherung besitzen, können Sie diese jetzt zurück sichem.	
Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung Lizenzschlüssel Update Zusammenfassung	Nach der Datenrücksicherung startet die VR-NetWorld Software in der bekannten Anmeldemaske. Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten ist anschließend nicht mehr notwendig und wird nach der Anmeldung nicht mehr gestartet. Um den Assistenten jetzt zu beenden und das Programm zur Datenrücksicherung zu starten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Wiederherstellen". Wiederherstellen	
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilf	e

Jetzt können Sie die Proxy-Einstellungen anpassen, sofern Sie eine eigene Netzwerk-Infrastruktur eingerichtet haben. Ansonsten lassen Sie einfach alles wie vorgegeben und klicken auf

"Weiter".

Willkommen Datenrücksicherung	Für den Eintrag HBCI-Proxy Einstellungen für Socks über	werden Adresse und Port aus den Wind mommen, wenn dort Werte hinterlegt sir	ows- id.
Proxv	Proxy Server für LAN ver	wenden (gilt nicht für DFÜ)	
	HBCI-Proxy	Port	3000
Einstellungen Online Update Kartenleser	HTTP-Proxy	Port	
Datenbestand im Netzwerk	HTTPS-Proxy	Port	
Mandanten Supervisorkennwort	FTP-Proxy	Port	
Bankverbindung Lizenzschlüssel		Internet-Einstellungen bea	arbeiten
Zusammenfassung	Hinweise: Bitte beachten Sie dass außerhalb Ihres Netzwe	e bei der Verwendung von HBCI-Proxy-S erkes der Port 3000 für HBCI verwendet	iervem, wird.



Als nächstes können Sie die Update-Möglichkeiten einstellen. Unter dem Punkt "Online Update" können Sie festlegen, ob das Update aus der VR-Networld gestartet werden kann, oder ob ein Administrator benachrichtigt werden muss, um ein Update durchführen zu lassen (wenn z.B. die Systemberechtigung fehlt).

Im unteren Bereich können Sie einen gemeinsamen Pfad für die heruntergeladenen Updates anlegen, um bei einer Mehrplatz-Installation nicht an jedem Computer den Download wiederholen zu müssen. Sollten hier keine individuellen Einstellungen gewünscht sein (Standard), klicken Sie wiederum auf "Weiter".

Kartenleser Datenbestand im Netzwerk	uen
Bankverbindung Gemeinsames Verzeichnis für Online Update nutzen	
Lizenzschlüssel Pfad Update Zusammenfassung Nur das Netzwerkverzeichnis auswerten (nicht online g	ehen)

Der evtl. vorab eingerichtete Kartenleser für die VR-Networld-Karte braucht i.d.R. nicht in der VR-Networld extra eingerichtet werden.

Einrichtungsassistent: Kartenleser					×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update	Falls Sie haben, den Ka	e von Ihrer Bank e können Sie jetzt f rtenleser einrichte	eine Chipkarte bekr ür den Zugriff auf d n.	ommen liese Karte	
Kartenleser	Möchte	n Sie einen Karte	nleser einrichten?		
	⊖Ja	Nein			
Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung Lizenzschlüssel Update Zusammenfassung					
		< Zurück	Weiter >	Abbrechen	Hilfe



Die nächsten Einstellungen betreffen den Ablageort des Datenbestandes: Bei einer normalen Einzelplatzversion klicken Sie einfach auf weiter. Sollten Sie eine Mehrplatzinstallation mit einem gemeinsamen Datenbestand nutzen, so klicken Sie auf "Ja" und geben im weiteren Fenster die Ordner/Pfadangaben ein.

Einrichtungsassistent: Datenbestanc	l im Netzwerk	×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk	Mit VR-NetWorld Software können Sie zusätzlich zu Ihrem lokalen Datenbestand auch andere Datenbestände aus dem lokalen Netzwerk nutzen. Möchten Sie einen vorhandenen Datenbestand von einem Netzlaufwerk verwenden? O Ja Nein 	
Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung Lizenzschlüssel Update Zusammenfassung		
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilf	e

Als normaler Einzelbenutzer des Arbeitsplatzes klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Sollten Sie mehrere, voneinander unabhängige Datenbestände (Privat / Verein / Betreuungspersonen usw.) benötigen, können Sie mit mehreren Mandanten arbeiten. Beachten Sie jedoch, dass die Einrichtung und Bedienung recht umfangreich sind.

/R-NetWorld Software ist mandantenfähig. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Konten getrennt verwalten nöchten Sie mehrere Mandanten verwenden? ⊃ Ja	
Das bedeutet, dass Sie verschiedene Konten getrennt verwalten lönnen. Möchten Sie mehrere Mandanten verwenden?) Ja	
Möchten Sie mehrere Mandanten verwenden? ⊃Ja	
Λöchten Sie mehrere Mandanten verwenden? ⊃Ja	
⊃ Ja	
õie kõnnen diese Einstellung auch später in den Optionen vomehmen.	
ie konnen diese Einstellung auch später in den Optionen vomenmen.	
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe



Nun werden Sie aufgefordert ein Administratorkennwort zu vergeben. Die zulässigen Zeichen finden Sie aufgelistet. Bitte beachten Sie eines der Sonderzeichen zu verwenden. Nach Erst- und Prüfeingabe des neuen Passwortes klicken Sie auf "Weiter".

Einrichtungsassistent: Supervisorke	nnwort für lokalen Datent	oestand		×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung Lizenzschlüssel Update Zusammenfassung	Die VR-NetWorld Softwar mehreren Benutzern mit u Mindestens der Benutzer Der "Supervisor" ist der B kann später jederzeit weit Rechte verwalten. Bitte vergeben Sie das Ke Datenbestandes. Merken Das Kennwort muss mind- eines der Sonderzeichen Kennwort *	re emöglicht das Arbeiten nterschiedlichen Rechte "Supervisor" muss vorha enutzer mit allen Rechte ere Benutzer anlegen un ennwort für den Supervis Sie sich das Kennwort g estens 8 Zeichen lang se . > < () +-?*; %: ""`\	n mit n. n. dieser di deren or des lokalen ut. = enthalten.	
	Möchten Sie einen weiten	en Benutzer anlegen?		
	🔾 Ja 💿 Nein			
	Mit * gekennzeichnete Ei	ngabefelder müssen aus	gefüllt werden.	
2	< Zurück	Weiter > Ab	brechen	life

Um mit der Einrichtung einer Bankverbindung fortzufahren klicken Sie bitte auf "Weiter".

Einrichtungsassistent: Bankverbindu	ung	×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort	Sie können jetzt mit dem Einrichten einer Bankverbindung fortfahren. Eine Bankverbindung enthält die Zugangsdaten für Ihre Bank. Diese Zugangsdaten werden für die Einrichtung Ihres Kontos benötigt.	
Bankverbindung - Kontoanlage - Kontoaktualisierung Lizenzschlüssel Update Zusammenfassung	Möchten Sie jetzt eine Bankverbindung einrichten? ◉Ja ○Nein	
	< Zurück Weiter > Abbrechen H	life



Im nächsten Fenster geben Sie der Bankverbindung einen Namen. Bitte benennen Sie es nicht nach einer Kontonummer, da es die gesamten Konten einer Bank umfasst, also z.B. VOBA Jever usw.!

Bezeichnung *	VOBA Jever
Beschreibung	VOBA Jever
Bankleitzahl * Kreditinstitut	28262254
Mit * gekennzeic	hnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

ACHTUNG: sofern Sie sich für das PIN/TAN Verfahren entschieden haben, öffnen Sie bitte in Ihrem Internetbrowser <u>www.volksbank-jever.de</u> und führen die Änderung der zugeschickten ErstPIN durch.

- Online-Banking Login

- Login für Privat- und Firmenkunden



Nach erfolgreicher Änderung der Online-Banking-PIN, wechseln Sie bitte wieder in die VR-NetWorld-Software.



Dann legen Sie ein Sicherheitsmedium für die Bankverbindung fest. Im Normalfall ist dieses das PIN/TAN-Verfahren. Eine Schlüsseldatei wird aktuell nicht mehr angeboten, daher können NUR Bestandskunden mit Datei diesen Punkt wählen. Der Punkt Chipkarte kann nur aktiviert werden, wenn zuvor der Chipkartenleser installiert wurde. Die Auswahl "kein Sicherheitsmedium" ist eher für Testzwecke gedacht.

9	Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden. Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden? Typ des Sicherheitsmediums	
	 Schlüsseldatei Chipkarte kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten) 	

Im nächsten Fenster geben Sie den VR-Netkey ein, den Sie von Ihrer Bank erhalten haben und klicken auf die Schaltfläche "Weiter".

9	Zur Kommunikatio benötigt.	n mit Ihrem K	reditinstitut wird noo	h ihre Kundenkennur	ng
4	Kundendaten VR-NetKey	9,	524		



Danach werden Ihnen im nächsten Fenster die Verbindungsdaten und HBCI-Version angezeigt. Diese Werte dürfen Sie nicht verändern! Bitte klicken Sie auf "Weiter".

0	Die Angaben zur E	lankverbindung werden nun gespeichert
1	Danach wird die B	ankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
	Hierfür benötigen S	Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.
	URL/IP-Adresse	https://hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet ~
	HBCI/FinTS-Ven	sion
-	Version	3.0 ~
}}} {({{	Die angegebene INI-Brief Ihrer Bar auch diese verwe	Fin TS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem k jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie nden.
-		

Daraufhin wird Ihnen die Frage gestellt, ob der Sendevorgang durchgeführt werden soll. Dieses beantworten Sie mit einem Klick auf "Ausführen". Damit starten Sie den Sendeprozess.





Während des Sendeprozesses werden Sie nach der PIN gefragt. Hier geben Sie jetzt bitte die von Ihnen auf der Homepage geänderte, eigene PIN ein.

Bankverbindung synchror	isieren (VOBA Jever)	
HBCI-Abfr	age	×
tualla Ausfi iku ma	VOBA Jever (Volksbank Jever, 28262254): Bitte geben Sie die PIN ein! Sie die PIN rbindung s aust 207	
robereitung rotokollierung initialisiert usführen der HBCI/FinT	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe	
OBA Jever: Synchronisiere Bankverb erarbeite Rückmeldungen erarbeite Rückmeldung zu: Intern Ba erarbeite Rückmeldungen erarbeite Rückmeldung zu: Intern Ba	indung >>VUBA Jever<< nkverbindungsbestand anfordern nkverbindungsbestand anfordern	

Nach Eingabe der richtigen PIN werden die Kontodaten mit dem Rechenzentrum abgeglichen und geladen. Zur Information werden die Daten nochmal angezeigt. Bitte klicken Sie auf "Weiter".

9	Das Einrichten der Bankv Die Schlüssel wurden an	erbindung ist abgeschlossen. das Kreditinstitut geschickt.		
4	Sicherheitsmediumdaten			
	Bezeichnung	VOBA Jever		
	Beschreibung	VOBA Jever		
	Sicherheitsmedium	PIN/TAN-Zugang		
	Bank	28262254		
		Volksbank Jever		
	VR-NetKey	98 ?4		
	URL/IP-Adresse	https://hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet		



Im folgenden Fenster können Sie (sofern bereits vorhanden) Ihren von der Bank erhaltenen Lizenzschlüssel eingeben und die Vollversion aktivieren. Dieses ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht nötig, da die installierte Version eine 60-Tages-Vollversion ist. Sie ist in keiner Weise eingeschränkt.

Den Lizenzschlüssel können Sie jederzeit unter: **ebl@volksbank-jever.de** unter Angabe von Kundennummer und Belastungskontonummer anfordern. Der Lizenzschlüssel wird Ihnen per Post zugesandt.

Produktregistrierung					×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung Lizenzschlüssel	Registrieren Sie je Wählen Sie hierzu haben, und trager Lizenzschlüssel ei Klicken Sie ansch lassen und ihre VF Die Registrierung/Lize Ohne eine Registr VR-NetWorld Soft	tzt Ihre Installation I Ihre Bank aus, vo n Sie die Kundennu n. ließend auf "Onlinn R-NetWorld Softwa können Sie auch s nzinformationen vi ierung mit einem g ware 60 Tage test	der VR-NetW nn der Sie der ummer des Liz e registrieren" are freizuschal später über de omehmen. ültigen Lizenz en.	Vorld Software n Lizenzschlüs zenznehmers s ', um die Einga liten. en Menüeintra tschlüssel kön	sel erhalten sowie den aben prüfen zu g nen Sie die
Update Zusammenfassung	Bankverbindung Kundennummer Lizenzschlüssel	28262254 - GEN	IODEF1JEV -	Volksbank Je Lizenzschlüs	sel drucken
	Online regis	trieren	Lizer Lize	nzschlüssel ar nzinformatione	ifordem en anzeigen
	< Z1	rück Weiter	> Abl	brechen	Hilfe

Es ist möglich, dass nach Abschluss der Installation bereits eine neue Version verfügbar ist. In diesem Falle sollten Sie direkt aktualisieren. Das können Sie durch klicken der Schaltfläche "Jetzt aktualisieren", ansonsten klicken Sie auf "Weiter".

Willkommen	Eine neue Programmversion ist verfügbar.
Datenrücksicherung	Wenn Sie die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" befätigen, wird die neue
Proxy	Programmversion heruntergeladen und danach eingearbeitet.
Einstellungen Online Update	Während des Herunterladens der Pakete können Sie mit der Software
Kartenleser	weiterarbeiten, bis alle Pakete lokal verfügbar sind. Sie werden vom
Datenbestand im Netzwerk	Updateprogramm benachrichtigt, wenn die Software zum Einarbeiten der
Mandanten	Pakete beendet werden muss.
Supervisorkennwort	Beachten Sie bitte, dass Sie ggfs. Administratorenrechte benötigen, um das
Bankverbindung	Update einarbeiten zu können. Falls Sie nur über eingeschränkte Rechte
Lizenzschlüssel	verfügen, besteht die Gefahr, dass Ihre lokale Installation Schaden nimmt.
Zusammenfassung	Keine Update Informationen verfügbar. Jetzt aktualisieren



Zum Abschluss der Installation kommen Sie zum letzten Fenster "Zusammenfassung". Die Installation können Sie durch Klicken der Schaltfläche "Fertig stellen" zum Abschluss bringen.

Einrichtungsassistent: Zusammenfa	ssung	×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung Lizenzschlüssel Update	Der Einrichtungsassistent kann jetzt beendet werden. Mit der Schaltfläche "Fertig stellen" können Sie die Daten übernehmen.	
Update Zusammenfassung		
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen	Hilfe

Nach der Installation müssen Sie noch einige Sicherheitseinstellungen vornehmen. So können Sie einen eigenen Text eingeben. Dieser Text läuft dann bei einer Abfrage der PIN in einem dargestellten Sicherheitswappen als Lauftext durch. Somit können Sie erkennen, dass kein Trojaner dieses Abfragefenster eingeblendet hat. Es dient somit als Sicherheitsmerkmal. Den Text können Sie auch später eingeben und natürlich jederzeit verändern. Bitte wählen Sie den Text kurz und knackig.

Erweiterte Sicherheitseinste	llungen für den Anwender Supervisor
Wichtige Hinweise	nsbesondere für Sehbehinderte bei Verwendung von Screenreadern
Die VR-NetWorld Software erschweren,	vurde um einige Sicherheitsmechanismen erweitert, um potentielle Angriffe zu
Betrüger können versuchen gegen die Original Software	die Masken der VR-NetWorld Software nachzubauen und diese
Um die Identität der Anwend bekannten Text vergeben, i soll.	ung und deren Dialoge sicherzustellen, können Sie einen nur Ihnen velcher in sicherheitsrelevanten Dialogen als Siegel angezeigt werden
Um die Identität der Anwend bekannten Text vergeben, t soll. /ergeben Sie bitte einen pe	ung und deren Dialoge sicherzustellen, können Sie einen nur Ihnen velcher in sicherheitsrelevanten Dialogen als Siegel angezeigt werden sönlichen Text (max. 100 Zeichen), der Ihnen als Siegel dienen soll.
Um die Identität der Anwend bekannten Text vergeben, i soll. /ergeben Sie bitte einen pe Einige der umgesetzten Sich verwendet wird, zu Problem	ung und deren Dialoge sicherzustellen, können Sie einen nur Ihnen velcher in sicherheitsrelevanten Dialogen als Siegel angezeigt werden sönlichen Text (max. 100 Zeichen), der Ihnen als Siegel dienen soll. erheitsmechanismen können bei Software, wie sie von Sehbehinderten n führen:
Um die Identität der Anwend bekannten Text vergeben, i soll. /ergeben Sie bitte einen pe inige der umgesetzten Sich verwendet wird, zu Problem Es kann dazu kommen, das Sollen daher die Sicherheits	ung und deren Dialoge sicherzustellen, können Sie einen nur Ihnen velcher in sicherheitsrelevanten Dialogen als Siegel angezeigt werden sönlichen Text (max. 100 Zeichen), der Ihnen als Siegel dienen soll. erheitsmechanismen können bei Software, wie sie von Sehbehinderten n führen: Eingabefelder wie PIN und TAN nicht mehr maschinell identifiziert werden. nechanismen nicht genutzt werden, so verwenden Sie den
Um die Identität der Anwend bekannten Text vergeben, s soll. /ergeben Sie bitte einen pe Einige der umgesetzten Sich verwendet wird, zu Problem Es kann dazu kommen, das Sollen daher die Sicherheits	ung und deren Dialoge sicherzustellen, können Sie einen nur Ihnen velcher in sicherheitsrelevanten Dialogen als Siegel angezeigt werden sönlichen Text (max. 100 Zeichen), der Ihnen als Siegel dienen soll. erheitsmechanismen können bei Software, wie sie von Sehbehinderten in führen: Eingabefelder wie PIN und TAN nicht mehr maschinell identifiziert werden. nechanismen nicht genutzt werden, so verwenden Sie den us für Sehbehinderte (nicht empfohlen)





Im Anschluss wird die neue Bankverbindung synchronisiert. Damit werden alle Konten, Berechtigungen und Geschäftsfälle abgeglichen. Bitte geben Sie hierzu Ihre korrekte PIN ein. Im Fenster können Sie auch schon das grüne Wappen mit dem individuellen Text sehen.

Bankverbindung synchronisiere Bankverbindung synchronisiere	n (VDBA Jever) n (VDBA Jever)	
HBCI-Abfrage	×	
bank	VDBA Jever (Volksbank Jever, 28262254); Bitte geben Sie die PIN ein! Jever,	
tuelle Ausführung bertragene Daten werd otokollierung wird abae	PIN	^
ückmeldungen der Ban er Vorgang wurde abgeschlossen. bröteritung otokollerung initialisiert Jaführen der HBCI/FinTS-Aufträge BBA Jever: Synchronisiere Bankverbindun srabeite Rückmeldung zur Intern Bankver	g>>VOBA.Jever<<	

Im nächsten Schritt werden alle Konten aufgelistet. Hier können Sie per "Konto anlegen" bestimmen, welche Konten hinzugefügt werden sollen. Durch "Weiter" wird Ihre Auswahl übernommen.

Bank	verbindung synch	ronisier	en (VOBA Jever)	
VR-NetW	/orld Software: H	Konten	anlage: Rückfrage	
	Bankverbi Bei der le Bitte wäh	indung: tzten Ül len Sie,	VOBA Jever vertragung hat Ihre Bank neue Konten welche dieser Konten in der VR-NetW	gemeldet. orld Software für Sie eingerichtet werden sollen!
<u> </u>	Konto	n	Kontonummer	Kontoart
		11	57	Kontokorrent 🗸
		11	'3	Spar
		11	209	Spar
		11	100	Kontokorrent
		11	118	Kontokorrent
		11	174	Kreditkarte
	In der Bei auswähle gewährer	nutzerv n, nach 1.	srwaltung können Sie, entsprechende träglich aktivieren. Dort können Sie au Weiter	Rechte vorausgesetzt, die Konten, die Sie jetzt nich ich anderen Benutzern den Zugriff auf die Konten <u>Hi</u> lfe



Im nächsten Fenster werden Umsätze, Salden, Aufträge usw. von der Bank abgerufen. Bitte bestätigen Sie das mit "Weiter"

Einrichtungsassistent: Aktualisieren		×
Willkommen Datenrücksicherung Proxy Einstellungen Online Update Kartenleser Datenbestand im Netzwerk Mandanten Supervisorkennwort Bankverbindung - Kontoanlage - Kontoaktualisierung	Beim Aktualisieren wird für die zuvor angelegten Konten versucht die aktuellen Daten von der Bank abzurufen. Dazu gehören neben den Umsätzen und Salden auch Bestände von Aufträgen, die bei der Bank geführt werden, wie z.B. Daueraufträge oder auch anstehende Abbuchungen aus Lastschriften. Mit der Schaltfläche "Weiter" können Sie den Vorgang starten.	
Lizenzschlüssel Update Zusammenfassung		
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilf	e

Da hierbei auch Daten abgerufen werden, die älter als 90 Tage sind, muss für jedes Konto eine einzelne TAN erzeugt und eingegeben werden. Je nach TAN-Verfahren erzeugen Sie diese mit Ihrem TAN-Generator oder bekommen Sie in die SecureGo plus-App auf Ihr Smartphone gesendet.

	VR-NetWorld Soft	ware: TAN-Eingabe	×
ufträg	Für den nebenstehenden Auftrag wird eine TAN benötigt:	VDBA Jever (Volksbank Jever, 28262254); Umsätze abrufen: für das Konto ''1 3 7_Kontokorrent'' (DE94 2826 2254 01 3); alle verfügbaren Umsätze	7)
	Mobiltelefon:	<keine angabe=""></keine>	
NNN	So ermitteln Sie die TAN für diesen Auftrag:	SMS: Thre TAN wurde als SMS an Thr Mobiltelefon () gesendet.	^
~			
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
	"110499573 briten 4 fill		
tuelle rberei otokol ISFühre IBA J	110499573 brufen rfur 2022 11		~
tuelle rberei stokol sführe IBA Ji	110499575 brifen Hur 2022 11 TAN:	2000004	~

Somit sind die Installation und Einrichtung abgeschlossen. Sie können jetzt mit Ihrer Software arbeiten!

Weitere Bedienungshinweise finden Sie in der Kurzanleitung der VR-Networld.



Online-Hilfe & Handbuch

Weitere Hinweise zur Bedienung der VR-NetWorld Software können Sie auch in der Online-Hilfe erhalten. Klicken Sie dafür in der Menü-Leiste auf **"Hilfe"**. Hier können Sie ein ausführliches Handbuch zur VR-Networld Software herunterladen.

Fast jeden Punkt in der Software können Sie zusätzlich mit der rechten Maustaste anklicken. Aus dem erscheinenden Menü können Sie auch den Punkt **"Direkthilfe"** auswählen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Online-Banking

Internet: www.volksbank-jever.de - E-Mail: info@volksbank-jever.de - Fax: 04461/915-1027

Bitte beachten Sie bei der Nutzung des Online-Banking folgende Sicherheitshinweise:

- Unsere Mitarbeiter werden Sie **niemals** telefonisch, persönlich oder per E-Mail nach Kontodaten oder anderen sicherheitsrelevanten Informationen fragen.
- Geben Sie Ihre Zugangsdaten niemals an Dritte weiter und speichern Sie diese nicht auf Ihrem Computer.
- Unsere E-Mails werden keine Links enthalten. Bitte folgen Sie dementsprechend keinen Links aus E-Mails, die zu Internetseiten weiterleiten.
- Geben Sie die Adresse zum Internetbanking **"www.volksbank-jever.de"** immer direkt in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
- Installieren Sie einen Virenscanner und eine Firewall auf Ihrem Computer und halten Sie diese stets auf dem neuesten Stand.
- Um sich weitestgehend vor Viren zu schützen, empfehlen wir Ihnen, ihre E-Mails immer über die Internetseite Ihres Anbieters zu öffnen (sog. "Web-Mail").
- Bei der Nutzung von PIN/TAN achten Sie bitte stets darauf, dass die angezeigten Werte korrekt sind und mit den Empfängerdaten übereinstimmen.
- Generell können Sie Ihren Online-Banking Zugang über die kostenfreie Notfall-Rufnummer "116 116" jederzeit sperren lassen.

(Stand Oktober 2022)

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen



